

КАТАЛОГ · OPTICAL TRANSCEIVERS

Трансиверы

от 1G до 800G

Полная линейка оптических модулей в форм-факторах **OSFP**, **QSFP-DD**, **QSFP56**, **QSFP28**, **QSFP+**, **SFP28**, **SFP+**, **SFP**. Дистанции от 30 м до 180 км, MMF и SMF, CWDM / DWDM / LWDM / BiDi.

800G / 400G
OSFP400G
QSFP-DD200G
QSFP56100G / 40G
QSFP28 · QSFP+25G / 10G / 1G
SFP28 · SFP+ · SFP

800G

400G

200G

100G

40G

25G

10G

1G

СКОРОСТЬ

800G

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
04 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-OSFP-FT-800SR8	OSFP · Многоволоконный · MMF · 2xMPO · VCSEL · 850nm	30m
ITPOD-OSFP-RHS-800SR8	OSFP · Многоволоконный · MMF · 2xMPO · VCSEL · 850nm	30m
ITPOD-OSFP-FT-800DR8	OSFP · Многоволоконный · SMF · 2xMPO · EML · 1310nm	100m
ITPOD-OSFP-RHS-800DR8	OSFP · Многоволоконный · SMF · 2xMPO · EML · 1310nm	100m

СКОРОСТЬ

400G

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
09 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-OSFP-FT-400DR4	OSFP Многоволоконный · SMF · MPO · DFB · 1310nm	500m
ITPOD-OSFP-RHS-400DR4	OSFP Многоволоконный · SMF · MPO · DFB · 1310nm	500m
ITPOD-OSFP-FT-400SR4	OSFP Многоволоконный · MMF · MPO · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-OSFP-RHS-400SR4	OSFP Многоволоконный · MMF · MPO · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-QSFP-DD-400SR8	QSFP-DD Многоволоконный · MMF · MPO · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-QSFP-DD-400DR4	QSFP-DD Многоволоконный · SMF · MPO · EML · 1310nm	500m
ITPOD-QSFP-DD-400FR4	QSFP-DD Многоволоконный · SMF · MPO · CWDM EML · 1310nm	2km
ITPOD-QSFP-DD-400LR4	QSFP-DD Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM EML · 1310nm	10km
ITPOD-QSFP-DD-400ER8	QSFP-DD Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	40km

СКОРОСТЬ

200G

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
05 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-QSFP56-200SR4	QSFP56 Многоволоконный · MMF · MPO · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-QSFP56-200DR4	QSFP56 Многоволоконный · SMF · MPO · EML · 1310nm	500m
ITPOD-QSFP56-200FR4	QSFP56 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM EML · 1310nm	2km
ITPOD-QSFP56-200LR4	QSFP56 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	10km
ITPOD-QSFP56-200ER4	QSFP56 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	40km

СКОРОСТЬ

100G · 1/2

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
22 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-QSFP-100SR4	QSFP28 · Многоволоконный · MMF · MPO · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-QSFP-100CWDM-S	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1310nm	2km
ITPOD-QSFP-100PSM4-S	QSFP28 · Многоволоконный · SMF · MPO · DFB · 1310nm	2km
ITPOD-QSFP-100PSM4	QSFP28 · Многоволоконный · SMF · MPO · DFB · 1310nm	10km
ITPOD-QSFP-100LR4	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	10km
ITPOD-QSFP-100ER4L	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	30km
ITPOD-QSFP-100ER4	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	40km
ITPOD-QSFP-100ZR4	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1310nm	80km
ITPOD-QSFP-100ZR4+	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1310nm	100km
ITPOD-QSFP-100DR1	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1310nm	500m
ITPOD-QSFP-100FR1	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1310nm	2km

СКОРОСТЬ

100G · 2/2

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
22 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-QSFP-100LR1	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1310nm	10km
ITPOD-QSFP-100DWD	QSFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex CS · EML · DWDM	80km
ITPOD-QSFP-100BiDi-SR	QSFP28 · Двухволоконный · MMF · Duplex LC · VCSEL · 850/910nm	100m
ITPOD-QSFP-100G-1271-10	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1271/1331nm	10km
ITPOD-QSFP-100G-1331-10	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1331/1271nm	10km
ITPOD-QSFP-100G-1291-20	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1291/1311nm	20km
ITPOD-QSFP-100G-1311-20	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1311/1291nm	20km
ITPOD-QSFP-100G-1304-40	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1304/1309nm	40km
ITPOD-QSFP-100G-1309-40	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1309/1304nm	40km
ITPOD-QSFP-100G-1304-80	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1304/1309nm	80km
ITPOD-QSFP-100G-1309-80	QSFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1309/1304nm	80km

СКОРОСТЬ

40G

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
10 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-QSFP-40SR4	QSFP+ Многоволоконный · MMF · MPO · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-QSFP-40BiDi-SR	QSFP+ Двухволоконный · MMF · Duplex LC · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-QSFP-40LR4-2	QSFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1310nm	2km
ITPOD-QSFP-40LR4-10	QSFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1310nm	10km
ITPOD-QSFP-40LR4-20	QSFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1310nm	20km
ITPOD-QSFP-40LR4-30	QSFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1310nm	30km
ITPOD-QSFP-40ER4	QSFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1310nm	40km
ITPOD-QSFP-40ZR4	QSFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · LWDM EML · 1310nm	80km
ITPOD-QSFP-40PSM4-S	QSFP+ Двухволоконный · SMF · MPO · DFB · 1310nm	2km
ITPOD-QSFP-40PSM4	QSFP+ Двухволоконный · SMF · MPO · DFB · 1310nm	10km

СКОРОСТЬ

25G · 1/2

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
16 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-25GSR	SFP28 · Двухволоконный · MMF · Duplex LC · VCSEL · 850nm	100m
ITPOD-SFP-25GLR	SFP28 · Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1310nm	10km
ITPOD-SFP-25G-1270-10	SFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1330nm	10km
ITPOD-SFP-25G-1330-10	SFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1330/1270nm	10km
ITPOD-SFP-25G-1270-15	SFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1330nm	15km
ITPOD-SFP-25G-1330-15	SFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1330/1270nm	15km
ITPOD-SFP-25G-1270-30	SFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1330nm	30km
ITPOD-SFP-25G-1330-30	SFP28 · Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1330/1270nm	30km

СКОРОСТЬ

25G · 2/2

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
16 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-25G-1270-40	SFP28 Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1310nm	40km
ITPOD-SFP-25G-1330-40	SFP28 Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1310/1270nm	40km
ITPOD-SFP-25G-1295-80	SFP28 Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1295/1309nm	80km
ITPOD-SFP-25G-1309-80	SFP28 Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1309/1295nm	80km
ITPOD-SFP-25G-CWDM	SFP28 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270nm~1370nm	10km
ITPOD-SFP-25G-DWDM	SFP28 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DWDM EML · 1528nm~1565nm	10km
ITPOD-SFP-25G-LWDM	SFP28 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DML · 1309.14nm	30km
ITPOD-SFP-25G-MWDM	SFP28 Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DML · 1265nm~1377nm	10km

СКОРОСТЬ

10G · 1/2

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
23 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-10G-T	SFP+ 10GBASE T · RJ45	30m
ITPOD-SFP-10GSR	SFP+ Двухволоконный · MMF · Duplex LC · VCSEL · 850nm	300m
ITPOD-SFP-10GLR	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFM · 1310nm	10km
ITPOD-SFP-10GER	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1550nm	40km
ITPOD-SFP-10GZR	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1550nm	80km
ITPOD-SFP-10GZR+	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML · 1550nm	100km
ITPOD-SFP-10G-1270-20	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1330nm	20km
ITPOD-SFP-10G-1330-20	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1330/1270nm	20km
ITPOD-SFP-10G-1270-40	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1330nm	40km
ITPOD-SFP-10G-1330-40	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1330/1270nm	40km
ITPOD-SFP-10G-1270-60	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1270/1330nm	60km
ITPOD-SFP-10G-1330-60	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1330/1270nm	60km

СКОРОСТЬ

10G · 2/2

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
23 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-10G-1490-80	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1490/1550nm	80km
ITPOD-SFP-10G-1550-80	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1550/1490nm	80km
ITPOD-SFP-10G-1490-100	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1490/1550nm	100km
ITPOD-SFP-10G-1550-100	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1550/1490nm	100km
ITPOD-SFP-10G-1490-120	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1490/1550nm	120km
ITPOD-SFP-10G-1550-120	SFP+ Одноволоконный · SMF · Simplex LC · EML · 1550/1490nm	120km
ITPOD-SFP-10G-CWDM-20	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1450nm	20km
ITPOD-SFP-10G-CWDM-40	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM EML · 1470~1610nm	40km
ITPOD-SFP-10G-CWDM-80	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM EML · 1470~1610nm	80km
ITPOD-SFP-10G-DWDM-40	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML	40km
ITPOD-SFP-10G-DWDM-80	SFP+ Двухволоконный · SMF · Duplex LC · EML	80km

СКОРОСТЬ

1G · 1/3

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
29 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-1G-T	SFP 1GBASE T · RJ45	100m
ITPOD-SFP-100M/1G-T	SFP 1GBASE T · RJ 45	100m
ITPOD-SFP-1G-SX	SFP Двухволоконный · MMF · Duplex LC · VCSEL · 850nm	550m
ITPOD-SFP-1G-LX	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · FP · 1310nm	10km
ITPOD-SFP-1G-ELX	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · FP · 1310nm	20km
ITPOD-SFP-1G-1310-EX	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1310nm	40km
ITPOD-SFP-1G-1550-EX	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1550nm	40km
ITPOD-SFP-1G-ZX-60	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1550nm	60km
ITPOD-SFP-1G-ZX-80	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1550nm	80km
ITPOD-SFP-1G-ZX-100	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1550nm	100km

СКОРОСТЬ

1G

· 2/3

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
29 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-1G-ZX-120	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB · 1550nm	120km
ITPOD-SFP-1G-1310-3	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · FP · 1310/1550nm	3km
ITPOD-SFP-1G-1550-3	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1550/1310nm	3km
ITPOD-SFP-1G-1310-20	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · FP · 1310/1550nm	20km
ITPOD-SFP-1G-1550-20	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1550/1310nm	20km
ITPOD-SFP-1G-1310-40	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1310/1550nm	40km
ITPOD-SFP-1G-1550-40	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1550/1310nm	40km
ITPOD-SFP-1G-1490-80	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1490/1550nm	80km
ITPOD-SFP-1G-1550-80	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1550/1490nm	80km
ITPOD-SFP-1G-1490-120	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1490/1550nm	120km

СКОРОСТЬ

1G · 3/3

МОДЕЛЕЙ В ЛИНЕЙКЕ
29 SKU

Артикул	Характеристики	Дистанция
ITPOD-SFP-1G-1550-120	SFP Одноволоконный · SMF · Simplex LC · DFB · 1550/1490nm	120km
ITPOD-SFP-1G-CWDM-40	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1610nm	40km
ITPOD-SFP-1G-CWDM-80	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1610nm	80km
ITPOD-SFP-1G-CWDM-100	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1610nm	100km
ITPOD-SFP-1G-CWDM-120	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1610nm	120km
ITPOD-SFP-1G-CWDM-160	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1610nm	160km
ITPOD-SFP-1G-CWDM-180	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · CWDM DFB · 1270~1610nm	180km
ITPOD-SFP-1G-DWDM-80	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB	80km
ITPOD-SFP-1G-DWDM-120	SFP Двухволоконный · SMF · Duplex LC · DFB	120km